


TOER



YS-DT65

▶ 音箱 ◀

产品规格书


1 版本记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0	2022/3/2	初版发布

2 外观




3 应用场景



4 尺寸图

单位: mm



5 规格参数

YS-DT65 规格参数	
扬声器	单元配置: 6.5"(165 mm) 低音单元, 1"(25 mm) 高音驱动器
额定功率	50W
标准阻抗	8Ω
灵敏度 (1w/1m)	89dB
最大声压级	113dB
覆盖角度 (H x V)	80° x 80°
频率响应(±10dB)	100Hz-18kHz
模拟接口	1 x XLR 平衡输入, 1 x XLR 平衡输出
Dante 数字网络接口	2 x RJ45 接口
有源功放模块	100W
音量旋钮控制	有
中控接口	RS232

声明

版权所有 © 2022 北京同尔科技有限公司。保留一切权利。

未经北京同尔科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TOER 及 TOER 标志为北京同尔的商标

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用北京同尔科技有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过扫描二维码获取。

北京同尔科技有限公司

网址：www.toertech.com

地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1楼802

电话：010-82743316



同尔科技官方公众号